



DOM

Switch different

Fontini

DOM

Switch different

WZORNICTWO I ELEGANCJA

Zainspirowane tradycyjnymi mechanizmami,
Fontini przedstawia **DOM**, inny sposób myślenia o łącznikach,
oraz o minimalistycznym, współczesnym designie.

Kolekcja **DOM** otrzymała już
2 międzynarodowe nagrody



reddot design award



NOWY MECHANIZM

Geometria jego neutralnych kształtów, oryginalność cylindrycznej dźwigni i płynność, z jaką działa, sprawiają, że idealnie nadaje się do łączenia w różnych przestrzeniach z unikalnym stylem.

Bez wątpienia, to kolejny sposób na interakcję z osprzętem elektrycznym.

Charakterystyczna dźwignia **DOM** i lekko wklęsła ramka, stają się wyjątkowymi elementami, które towarzyszą wszystkim mechanizmom sterującym w tej kolekcji, od przełączników dwukierunkowych i przycisków po przełączniki do żaluzji i rolet.

WYKOŃCZENIA

Mechanizmy są dostępne w kolorze białym, czarnym i srebrnym.



Błyszcząca biała
dźwignia i plakietka



Matowa czarna
dźwignia i plakietka



Chromowana dźwignia,
srebrna plakietka

PROJEKT RAMKI

W połączeniu z mechanizmem **DOM** z okrągłym kształtem, mieści plakietkę i dźwignię na środku.

Jej geometryczny design jest doskonałym uzupełnieniem który tworzy stonowaną, funkcjonalną równowagę.


WYKOŃCZENIA

Dostępne w metalicznych kolorach i wykończeniach pasujących do każdego wnętrza.

PODSTAWOWE




Biały mat




Czarny mat


KOLOROWE



Szary mat




Niebiesko-szary mat




Beżowy mat

METALOWE



Szczotkowane aluminium



Szczotkowany antracyt

Lekko wklęsła plakietka wewnętrzna
elegancko wtapia się w ramkę
i uszlachetnia jej proste linie.



DOM

Switch different



MECHANIZMY

Kolekcja **DOM** oferuje funkcjonalność mechanizmów do codziennego użytku, która daje maksymalny komfort i wygodę w domu.

Zawsze w najwyższej jakości i bezpieczeństwie dla użytkowników.



ŁĄCZNIK POJEDYNCZY
uniwersalny/schodowy, krzyżowy,
dzwonkowy, roletowy (3-pozycyjny)




ŁĄCZNIK PODWÓJNY
uniwersalny/schodowy,
dzwonkowy, uniwersalny+dzwonkowy




ŚCIEMNIACZ
uniwersalny 250V~



GNIAZDO 230V
z uziemieniem 16A-250V~



ŁADOWARKA USB
USB A+C 20W



GNIAZDO RJ45
Cat6 UTP



GNIAZDO TV



ZAŚLEPKA



WYJŚCIE NA PRZEWÓD

INSTALACJA


Dzięki prostocie zoptymalizowanej konstrukcji, montaż mechanizmów **DOM** można wykonać w kilku prostych krokach, gwarantując trwałą instalację, a także nienaganne wykończenie pod względem spasowania elementów i precyzji.

ZALEDWIE DWA KROKI



MECHANIZM

+




RAMKA




KOMPLET

W 4 ETAPACH


1. Zdejmij plakietkę z mechanizmu.




3. Zamontuj ramkę na mechanizmie.




2. Podłącz i zainstaluj w puszcze podtynkowej.



4. Załóż plakietkę mechanizmu.




DANE TECHNICZNE




SYSTEM POŁĄCZEŃ

Dzięki idealnej symetrii, wyrównanie mechanizmów jest bardzo proste.



RAMKI W SYSTEMIE MODUŁOWYM

Ramki umożliwiają połączenie do trzech mechanizmów i mogą być montowane poziomo lub pionowo, co maksymalizuje ich wszechstronność.



MECHANIZMY DŹWIGNIOWE 10AX 250V~

Opis	Kod prod.
 Pojedynczy (uniwersalny/schodowy)	
☐ Biały błyszczący	85308051
☒ Czarny mat	85308021
☐ Chrom/Aluminium	85308511
Krzyżowy	
☐ Biały błyszczący	85304051
☒ Czarny mat	85304021
☐ Chrom/Aluminium	85304511
Dzwonkowy*	
☐ Biały błyszczący	85312051
☒ Czarny mat	85312021
☐ Chrom/Aluminium	85312511
Roletowy (3-pozycyjny)	
☐ Biały błyszczący	853H8051
☒ Czarny mat	853H8021
☐ Chrom/Aluminium	853H8511
 Podwójny (uniwersalny/schodowy)	
☐ Biały błyszczący	85302051
☒ Czarny mat	85302021
☐ Chrom/Aluminium	85302511
Podwójny dzwonkowy*	
☐ Biały błyszczący	85345051
☒ Czarny mat	85345021
☐ Chrom/Aluminium	85345511
Podwójny: uniwersalny + dzwonkowy*	
☐ Biały błyszczący	85379051
☒ Czarny mat	85379021
☐ Chrom/Aluminium	85379511

ŚCIEMNIACZE 250V~

Opis	Kod prod.
 Ściemniacz uniwersalny**	
☐ Chrom/Biały błyszczący	85330051
☒ Chrom/Czarny mat	85330021
☐ Chrom/Aluminium	85330511

* Maksymalne obciążenie 6A 250V~.

** Patrz, tabela maksymalnych obciążeń s. 11.

GNIAZDA 2P+T 16A 250V~

Opis	Kod prod.
 Gniazdo 230V	
☐ Biały błyszczący	85208051
☒ Czarny mat	85208021
☐ Aluminium	85208511

ŁADOWARKI USB

Opis	Kod prod.
 Ładowarka USB typu A+C 20W	
☐ Biały błyszczący	85766051
☒ Czarny mat	85766021
☐ Aluminium	85766511

GNIAZDA RJ45 i TV

Opis	Kod prod.
 Gniazdo RJ45 Cat6 UTP	
☐ Biały błyszczący	85707051
☒ Czarny mat	85707021
☐ Aluminium	85707511
 Gniazdo TV	
☐ Biały błyszczący	85710051
☒ Czarny mat	85710021
☐ Aluminium	85710511

WYJŚCIA NA PRZEWÓD

Opis	Kod prod.
 Wyjście kablowe	
☐ Biały błyszczący	85927051
☒ Czarny mat	85927021
☐ Aluminium	85927511


ZAŚLEPKI

Opis	Kod prod.
 Zaślepka	
☐ Biały błyszczący	85656051
☒ Czarny mat	85656021
☐ Aluminium	85656511

ZESTAW:
TYLKO DWA
ELEMENTY


MECHANIZM

+



RAMKA

→



KOMPLET

RAMKI			1-krotna pozioma/pionowa	2-krotna pozioma/pionowa	3-krotna pozioma/pionowa
Podstawowe		Biały mat	85801051	85802051	85803051
		Czarny mat	85801021	85802021	85803021
Kolorowe		Szary mat	85801091	85802091	85803091
		Niebiesko-szary mat	85801061	85802061	85803061
		Beżowy mat	85801041	85802041	85803041
Metalowe		Szczotkowane aluminium	85801121	85802121	85803121
		Szczotkowany antracyt	85801111	85802111	85803111

WYMIARY (mm)

Mechanizm
dźwigniowy

Gniazdo

Ramki




TABELA MAKSYMALNEGO OBCIĄŻENIA MECHANIZMU

		RC						RL	
 100-240 V 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²				Régulable	Régulable	Régulable	Régulable	 + 
					LED	LED	LED	LED	
									
240 V	Max.	300W	300 W	300VA	300W ou 15 lamps max.	300W ou 15 lamps max.	300W ou 15 lamps max.	150W ou 15 lamps max.	150W
	Min.	5W	5W	3VA	5W	5W	5W	5W	5W



Fontini

PRODUKT DESIGN GINGLAS SP.J.
Brzezińska 25a
92-103 Łódź

Tel. +48 42 235 33 35

WWW.FONTINI.PL